

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

Fédération Cynologique Internationale



GRUPO 9

**Padrão FCI Nº 65
17/12/2015**



Padrão Oficial da Raça

MALTÊS

(MALTESE)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

Filiada à Fédération Cynologique Internationale

TRADUÇÃO: Claudio Nazaretian Rossi.

PAÍS DE ORIGEM: Bacia Central do Mediterrâneo.

PAÍS PATRONO: Itália.

DATA DE PUBLICAÇÃO DO PADRÃO OFICIAL VÁLIDO: 13.11.2015.

UTILIZAÇÃO: Companhia.

CLASSIFICAÇÃO F.C.I.: Grupo 9 - Cães de Companhia.
Seção 1 - Bichons e Raças Assemelhadas.
Sem prova de trabalho.

Sergio Meira Lopes de Castro
Presidente da CBKC

Roberto Cláudio Frota Bezerra
Presidente do Conselho Cinotécnico

Importante: Essa tradução é apenas para gerar uma facilidade aos interessados que não dominam os idiomas oficiais da FCI.

Atualizado em: 12 de maio de 2017.

MALTÊS

(Maltese)

BREVE RESUMO HISTÓRICO: O nome Maltês não significa que ele é originário da ilha de Malta, porque o adjetivo “Maltês” vem da palavra semítica “màlat” que quer dizer refúgio ou porto; esta raiz **Semítica surge novamente em toda** uma série de nomes de lugares marítimos; por exemplo o nome da ilha Adriática ilha da Méleda, a cidade Siciliana de Melita e também o da ilha de Malta. Os ancestrais deste pequeno cão viviam nos portos e cidades marítimas Centrais do Mediterrâneo onde caçavam camundongos e ratos que se encontravam em profusão nos armazéns dos portos e nos porões dos navios. Na lista de cães existentes na época de Aristóteles (384- 322 A.C.) ele menciona uma pequena raça para o qual atribui o nome latino de “canes malitenses”. Este cão era conhecido na Roma Antiga; companheiro favorito das matronas, foi elogiado por Strabon, poeta latino do Primeiro Século A.D. Representações do Maltês por numerosos pintores da Renascência mostram este pequeno cão nos salões da época, ao lado das belas damas daquele tempo.

APARÊNCIA GERAL: De tamanho pequeno, corpo alongado. Coberto por uma pelagem branca muito longa. Muito elegante com um distinto e orgulhoso porte da cabeça.

PROPORÇÕES IMPORTANTES: O comprimento do corpo excede em aproximadamente 1/3 a altura na cernelha. O comprimento da cabeça é igual a 6/11 da altura na cernelha. A circunferência do peito é 2/3 maior que a altura na cernelha. O comprimento do focinho é igual a 4/11 do comprimento da cabeça; isto é, portanto ligeiramente menor que a sua metade. A profundidade do focinho é bem uns 20% menor que o seu comprimento. O comprimento da cauda corresponde a aproximadamente 60% da altura na cernelha.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Vivo, afetuoso, muito dócil e muito inteligente.

CABEÇA: Bastante larga, excedendo ligeiramente a metade de seu comprimento.

REGIÃO CRANIANA

Crânio: Ligeiramente mais longo que o focinho; a largura bizigomática é igual ao seu comprimento e conseqüentemente superior a metade do comprimento da cabeça. No

sentido **sagital, ela é levemente em forma de ovo (ovoide)**; a parte superior do crânio é plana, com uma crista occipital levemente marcada. A protuberância dos ossos frontais e das arcadas superciliares são bem desenvolvidas; **o entalhe do sulco frontal é muito pequeno ou não marcado**, as faces laterais dos ossos parietais são **um pouco** convexas.

Stop: Depressão naso-frontal fortemente marcada, fazendo um ângulo de 90°.

REGIÃO FACIAL

Trufa: Na prolongação da cana nasal; vista de perfil, sua face anterior é vertical. **Volumosa**, com narinas abertas, arredondada e absolutamente preta.

Focinho: O comprimento do focinho **é ligeiramente menor que a metade do comprimento da cabeça**. A região **supraorbital** é bem cinzelada. Sua profundidade **é muito menor que o** seu comprimento. Os lados do focinho são paralelos, **mas o focinho**, visto de frente, não deve parecer quadrado, **já** que a face anterior se une às laterais por curvas. O focinho é retilíneo com um sulco bem marcado na sua parte central.

Lábios: Vistos de frente, os lábios superiores têm a forma de um arco muito aberto em suas junções. São pouco desenvolvidos em profundidade e a comissura labial não é visível. O lábio superior se adapta perfeitamente ao lábio inferior, a tal ponto que o perfil inferior do focinho é definido pela mandíbula. As bordas dos lábios devem ser absolutamente pretas.

Maxilares / Dentes: Normalmente **desenvolvidos** e de aparência **leve**, perfeitamente adaptados. A mandíbula, cujas ramificações são retas, não é nem proeminente, nem recuado em sua parte **anterior**. **As arcadas dentárias são perfeitamente adaptadas e os incisivos articulados em tesoura. Os dentes são brancos, a dentição é bem desenvolvida e completa.**

Olhos: De expressão viva e atenta, **de tamanho maior do que se esperaria**; sua forma tende a ser redonda. As pálpebras estão em contato com o globo **ocular**, nunca inseridas profundamente, mas em nível com a cabeça, ligeiramente salientes. Os olhos são inseridos em um plano quase frontal. Vistos de frente, não devem mostrar a esclerótica (o branco dos olhos); são de cor ocre escuro; **as rimas palpebrais** são pretas.

Orelhas: De forma quase triangular; sua largura é mais ou menos 1/3 de seu comprimento. São inseridas altas, acima do arco zigomático, pendentes, caídas rentes as laterais do crânio, pouco eretas.

PESCOÇO: Embora coberto por uma pelagem abundante, a nuca é bem visível. O perfil superior é arqueado. **O comprimento do pescoço é aproximadamente a metade da altura na cernelha. É portado ereto e não apresenta nenhuma pele solta.**

TRONCO: O comprimento, da ponta do ombro à ponta da **nádega, é 1/3 maior que a altura na cernelha.**

Linha superior: Reta, até a inserção da cauda.

Cernelha: Ligeiramente acima da linha superior.

Dorso: Seu comprimento é de aproximadamente 65% da altura na cernelha.

Garupa: No prolongamento da linha dorso-lombar, a garupa é muito larga e longa; sua obliquidade é 10° abaixo da horizontal.

Peito: **Amplo, profundo, bem desenvolvido**, descido abaixo dos cotovelos, com costelas **não muito arqueadas. A região esternal é muito longa.**

CAUDA: Inserida ao nível da garupa, espessa na raiz e fina na ponta. Forma uma única curva grande, cuja ponta cai entre as ancas, tocando a garupa. A cauda caída para um lado do corpo é tolerado.

MEMBROS

ANTERIORES

Aparência geral: **No todo, as pernas estão próximos ao corpo, verticalmente retas e paralelas.**

Braços: **Mais compridos que as escápulas, com boa angulação.**

Cotovelos: **Nem virados para dentro nem para fora.**

Antebraços: Secos, com poucos músculos visíveis, mas com uma **estrutura óssea bastante robusta em relação ao tamanho da raça.**

Ombros: Seu comprimento representa 1/3 da altura na **cernelha, com a ponta das escápulas amplamente afastadas e bem voltadas para trás.**

Carpos: Na linha vertical do antebraço, **flexíveis. Não deve ser nodoso. Cobertos com** uma pele fina.

Metacarpos: Tem as mesmas características do carpo e por serem curtos, são verticais.

Patas: Redondas, dedos fechados e arqueados, almofadas plantares e digitais, pretas; unhas devem ser pretas ou pelo menos de cor escura.

POSTERIORES

Aparência geral: Estrutura óssea robusta. Pernas paralelas vistas por trás, verticais, da ponta da garupa ao solo.

Coxas: Fortemente musculosas e sua borda posterior é convexa. **A sua direção para baixo e para frente é um tanto oblíqua em relação à vertical.**

Joelhos: A articulação é livre, nem aberta nem fechada.

Pernas: Com uma canela pouco visível entre o tendão e o osso. Sua obliquidade abaixo da horizontal é de 55°. São ligeiramente mais longas que as coxas.

Angulação dos jarretes: A angulação anterior do jarrete é de 140°.

Metatarsos: A distância do solo até a ponta dos jarretes é ligeiramente maior que 1/3 da altura na cernelha. **Jarretes curtos e perfeitamente aprumados.**

Patas posteriores: Redondas, dedos fechados e arqueados, as almofadas plantares devem ser pretas, assim como as unhas, as quais devem ser pelo menos de uma cor escura.

MOVIMENTAÇÃO: Uniforme, rasante no solo, livre, com passadas curtas e muito rápidas no trote.

PELE: Muito aderente em todas as partes do **corpo, pigmentada** com manchas escuras e com manchas vinho avermelhadas, especialmente no **dorso**.

PELAGEM

Pelo: Denso, brilhante, **lustroso - caindo** pesadamente e de uma textura sedosa, muito longa sobre todo o corpo; reto sobre todo seu comprimento, sem sinal de ondulação ou caracol. Sobre o **tronco**, deve ser mais longo do que a altura da

cernelha e cai pesadamente para o solo, como uma capa bem colocada sobre o tronco sem se abrir ou formar flocos ou mechas. Flocos ou mechas são aceitáveis nos membros anteriores, do joelho à pata. Não tem subpelo. Na cabeça, o pelo é muito longo, como também, no focinho onde ele se mistura com o pelo da barba, também no crânio de onde ele cai até misturar com o pelo das orelhas. Na cauda, os pelos caem para trás de um lado do corpo, quer dizer, sobre um dos flancos e sobre as coxas, de um comprimento que atinge os jarretes.

COR: Branco **puro, mas** um pálido tom de marfim é permitido. Manchas pálidas de sombra laranja **são toleradas**, mas não **desejadas e constituem** uma imperfeição.

TAMANHO / PESO

Altura na cernelha: Machos: de 21– 25 cm.

Fêmeas: de 20 – 23 cm.

Peso: 3 – 4 kg.

FALTAS: Qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos na saúde e bem estar do cão.

- Estrabismo bilateral (**olhos cruzados**).
- **Corpo alongado**.

FALTAS SÉRIAS

- Nariz romano.
- **Acentuado prognatismo inferior**.
- Tamanho dos machos acima de 26 cm ou abaixo de 19 cm. Tamanho das fêmeas acima de 25 cm e abaixo de 18 cm.

FALTAS DESQUALIFICANTES

- Agressividade ou timidez excessiva.
- Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado.
- Acentuadas divergências ou convergências dos planos da cabeça.
- Total despigmentação da trufa ou trufa de outra cor senão o preto.
- Prognatismo superior.
- Olhos **porcelanizados**.
- Total despigmentação das bordas palpebrais.

- Ausência de cauda ou cauda encurtada, **quer seja congênita** ou adquirida.
- Pelo **frisado**.
- Qualquer outra cor senão branco, com exceção da cor marfim pálido.
- Manchas de diferentes cores, de qualquer tamanho.

NOTAS:

- Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem descidos e acomodados na bolsa escrotal.
 - Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação típica da raça deveriam ser usados para a reprodução.
-
- **As últimas modificações estão em negrito.**

ASPECTOS ANATÔMICOS

